

RM-5800 POS-vægt

En stærk partner i din forretning




Highlights

- Komplette POS-funktioner
- Brugervenlig, visuel betjening
- 8,4" TFT LCD Touch-screen
- 80 mm thermo-printer med Auto-saks
- LCD back-light Kunde-display
- Lavprofilvægt - let integration
- Mange forskellige standard-interfaces

RM-5800 POS-vægt

Verdens første komplette butiksvægt med integreret kasse-apparat



MaxPos Application software

MaxPos er POS-vægtens software, der dig giver komplette POS-funktioner.

Softwaren har alle standardfunktioner for vægt og kasseapparat og kører på winXP eller Linux platform. Den kan også køre på andre platforme.

Med MaxPos klarer man ekspeditionen på en hurtig og enkel måde.

Systemet registrerer alle de varer, du vejer og scanner, og indsamler samtidig alle salgsplysninger og opdaterer dit lagerbeholdning.




RM-5800 optimerer din forretning og giver markante forbedringer i forretningsgangen

MaxChain - web-baseret back-office/Hovedkontorsystem

MaxChain er et administrationssystem, der arbejder sammen med MaxPos application software og giver brugeren styringsværktøjer til både salg, indkøb, lager og andre funktioner.

- Butiksfunktioner
- Indkøbsstyring
- Butik Setup
- Generel Setup
- Master-Data Administration
- Lagerstyring
- Setup Butiksmedlemmer
- System Vedligeholdelse
- Salgsadministration
- Distributionsstyring
- Vægt-analyse




Dette system kan holde styr på lager, dagligt salg og kunde-information.

MaxChain fungerer som komplet administrationssystem for din forretning og hjælper dig med at holde styr på din butik.

RM-5800 kan tilkobles til back office i butikken og dernæst opdatere back office på samme måde som Hovedkontorsystemet eller tilkoble sig Hovedkontorsystemet direkte via internet.

We also provide ASP service which MaxChain system on internet? (HP: hva katten betyder det???)

ASP gør det muligt for brugerne at tilgå data direkte fra hovedkontor, fra butikken eller et ethvert andet sted med internet eller bredbånds-adgang.




RM-5800 kan tilkobles enhver fakturaprinter og (fiscal? = finanspolitisk) printer via vægtens standard-interface (enten parallel, seriel, USB, Ethernet).



*RM-5800 fås også uden indbygget printer.

RM-5800 har en række forskellige standard-interfaces - USB, Ethernet, Serial, LPT og PS/2 - for tilslutning af forskelligt eksternt udstyr.



Model	RM-5800		
Vejekapacitet	3/6kg	6/15kg	15/30kg
Deling	1/2g	2/5g	5/10g
Hardware	Mainboard	Mini ITX Mainboard	
	CPU	Onboard Intel® Atom™ Processor N270, on-die 512-kB, 8-way L2 cache Supports a system bus (FSB) of 533 MHz	
	Chipset	945GSE Northbridge, ICH7-M Southbridge	
	Hukommelse	1 x DDR2 533 DIMM socket (Max. hukommelsestr. op til 2 GB)	
	Grafig	Integrated Graphics(166-MHz core render clock and 200-MHz core display clock at 1.05-V core voltage)	
	Audio	5.1 Channel High Definition Audio Codec	
	USB	USB 1.1 og 2.0 host controllers	
	LAN	Dual LAN (RTL8102E 10/100M bit, RTL8111C Giga bit)	
	PATA	1 X UltraDMA 66/100/133 Connector(Up to two IDE devices supported)	
	SATA	To SATA porte med uafhængig DMA-operation	
	I/O Porte	I/O Porte 1 x PS2 mus-port 1 x PS2 keyboard port 1 x VGA port 2 x RJ-45 LAN porte 4 x USB 2.0/1.1 porte 2 x Seriel port 2 x Audio jacks: line-out, mikrofon 1 x Parallel port(Intern Printer anvendt)	
	Form Factor	17 cm X 17 cm Mini-ITX (6 lag)	
Display	Operatør-Display	8.4" TFT LCD skærm	
	Kunde-Display	202 x 32 pixels FSTN type LCD med back-light	
Printer	Model	Thermoprinter med Auto-cutter	
	Opløsning	8 dot / mm	
	Printbredde	72 mm	
	Papirbredde	80 mm	
	Printhastighed	Max. 220 mm / sec	
	Levetid	100 million pulser, 100km or more	
Strømforsyning		AC 88 ~ 132V, 50/60 Hz AC 176 ~264V, 50/60 Hz	
Temperatur-område		-10°C ~ +40°C	
Luftfugtighed		15% ~ 85% RH	